

ОРИГІНАЛЬНІ ДИСКИ


MITSUBISHI
MOTORS
Drive your Ambition



СТАЛЕВІ ТА ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

ВСТУП



Mitsubishi Motors пропонує високоякісні диски, які ідеально доповнюють дизайн кожного автомобіля та відповідають Вашим очікуванням. Використовуючи оригінальні колісні диски Mitsubishi Motors, ви отримуєте високоякісну продукцію, повністю протестовану відповідно до стандартів Mitsubishi Motors. Також, оригінальні колісні диски естетично доповнюють дизайн та підвищують загальну вартість автомобіля.

Переваги оригінальних дисків Mitsubishi

- Однією з головних причин придбання оригінальних дисків Mitsubishi Motors – якість. Представлені у брошурі колісні диски пройшли суворі випробування Mitsubishi Motors Corporation
- Конструкція дисків доповнює дизайн автомобіля
- Mitsubishi Motors пропонує конкурентні ціни
- Максимальна вантажопідйомність затверджена та контролюється корпорацією Mitsubishi Motors
- Для оригінальних дисків Mitsubishi Motors наявні оригінальні колісні гайки з секретом
- Кожен новий оригінальний диск Mitsubishi Motors – має гарантію 2 роки без обмеження по пробігу, з дати встановлення його на автомобіль
- Встановлення оригінальних дисків Mitsubishi Motors на автомобіль забезпечується без використання центрального кільця
- Всі оригінальні легкосплавні диски Mitsubishi Motors можуть бути укомплектовані відповідними центральними, брендowanymi ковпачками Mitsubishi Motors
- Ширина, розмір та вага дисків перевіряються та затверджені корпорацією Mitsubishi Motors, тому їх встановлення не впливатиме на керуваність
- Оригінальні колісні диски Mitsubishi Motors на автомобілі відповідають вимогам WVTA¹ або KBA²
- Конструкція оригінальних дисків Mitsubishi передбачає встановлення датчиків системи TPMS³
- Всі диски виготовлені з високоякісного сплаву алюмінію або сталі
- Покриття дисків запобігає утворенню корозії
- Конструкція оригінальних дисків Mitsubishi Motors витримує наїзд на перешкоди на малій швидкості, наприклад, бордюри чи вибоїни.



¹WVTA – схвалення типу автомобільних транспортних засобів

²KBA – федеральне управління транспортом Німеччини

³TPMS – система контролю тиску в шинах

GENUINE PARTS

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ L200



MZ331343

18" x 7.5J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250F647

18" x 7.5J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



MZ330736

17" x 7 1/2J

Рекомендований розмір шини
245/65R17

Центральний ковпачок MZ330892
Колісна гайка MR455707



4250C996

17" x 7 1/2J

Рекомендований розмір шини
245/65R17

Центральний ковпачок 4252A099
Колісна гайка MR455707



4250C994

16" x 7J

Рекомендований розмір шини -
245/70R16

Центральний ковпачок MR992805
Колісна гайка MR455707



4250F083

16" x 6J

Рекомендований розмір шини
205/80R16

Центральний ковпачок MR992805
Колісна гайка MR455707

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ PAJERO



4250C973

18" x 7 1/2J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250D402

17" x 7 1/2J

Рекомендований розмір шини
265/65R17

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ PAJERO SPORT



MZ331343

18" x 7.5J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250F647

18» x 7.5J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



MZ330935

18» x 7.5J

Рекомендований розмір шини
265/60R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок MZ330892
Колісна гайка MR455707

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ OUTLANDER PHEV



4250F624

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250F625

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250F405

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250D744

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250D458 | 4250C573

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ OUTLANDER



4250F623

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250F405

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250D536

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ECLIPSE CROSS



4250D789

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V

Центральний ковпачок 4252A060

Колісна гайка MR455707



4250F981¹

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V

Центральний ковпачок 4252A060

Колісна гайка MR455707



4250D787¹

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V

Центральний ковпачок 4252A060

Колісна гайка MR455707

¹Підходить лише для автомобілів без електронного стоянкового гальма.

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ASX



4250F838

18" x 7J

Рекомендований розмір шини
225/55/R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A020
Колісна гайка MR455707



4250D536

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250D163

17" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/60R17

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



4250B731

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини -
215/70R16¹

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A060
Колісна гайка MR455707



MZ314640

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
215/70R16*

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A017
Колісна гайка MR455707

¹215/70R16 - рекомендований розмір шин для дизельних та бензинових автомобілів з об'ємом двигуна 1,6 л. Для 2,2 літрового дизельного автомобіля рекомендований розмір шин 215/65R16.
Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ LANCER: SPORTBACK/SEDAN



4250D358

18" x 7J

Рекомендований розмір шини
215/45R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 44252A027
Колісна гайка MR455707



4250D611

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
205/60R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок 4252A027
Колісна гайка MR455707



MZ314004

16" x 6 1/2J

Рекомендований розмір шини
205/60R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V
Центральний ковпачок MR554097
Колісна гайка MR455707

ЛЕГКОСПЛАВНИЙ ДИСК ATTRAGE



4250C508

15" x 5 1/2J

Рекомендований розмір шини
185/55R15

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275
Центральний ковпачок 4252A061
Колісна гайка 3880A008

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ SPACE STAR



4250D418

15" x 5J

Рекомендований розмір шини
175/55R15

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A159
Колісна гайка 3880A008



4250D037

15" x 5J

Рекомендований розмір шини
175/55R15

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A061
Колісна гайка 3880A008



4250D417

14" x 4 1/2J

Рекомендований розмір шини
165/65R14

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A061
Колісна гайка 3880A008



4250D035

14" x 4 1/2 J

Рекомендований розмір шини
165/65R14

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Центральний ковпачок 4252A061
Колісна гайка 3880A008

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

OUTLANDER - OUTLANDER PHEV - ASX - ECLIPSE CROSS



MZ315060B

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072B
Колісна гайка MR455707



MZ315060S

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072S
Колісна гайка MR455707



MZ315060BD

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072B
Колісна гайка MR455707



MZ315060G

18" x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R18

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072G
Колісна гайка MR455707

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

OUTLANDER - OUTLANDER PHEV - ASX - ECLIPSE CROSS



MME02E01BD

17» x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R17

Колісна гайка MR455707

У комплект входить центральний
ковпачок без брендуння
Mitsubishi Motors



MME02E01BM

17» x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R17

Колісна гайка MR455707

У комплект входить центральний
ковпачок без брендуння
Mitsubishi Motors



MME02E01G

17» x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R17

Колісна гайка MR455707

У комплект входить центральний
ковпачок без брендуння
Mitsubishi Motors



MME02E01S

17» x 7J

Рекомендований розмір шини -
225/55R17

Колісна гайка MR455707

У комплект входить центральний
ковпачок без брендуння
Mitsubishi Motors

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

OUTLANDER - OUTLANDER PHEV - ECLIPSE CROSS



MZ315067B¹

16" x 6,5J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072B
Колісна гайка MR455707



MZ315067BD¹

16" x 6,5J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072B
Колісна гайка MR455707



MZ315067G¹

16" x 6,5J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072G
Колісна гайка MR455707



MZ315067S¹

16" x 6,5J

Рекомендований розмір шини
215/70R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Центральний ковпачок MZ315072S
Колісна гайка MR455707

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

СТАЛЕВІ ДИСКИ

L200, OUTLANDER, ECLIPSE CROSS, ASX



Модель L200
4250G400

16" x 7JJ
Рекомендований розмір шини -
245/70R16
Колісний ковпак MB579495
Колісна гайка 3880A008



Модель L200
4250F082

16" x 6JJ
Рекомендований розмір шини
205/80R16
Колісний ковпак MB579495
Колісна гайка 3880A008



Модель Outlander
4250C409¹

16" x 6 1/2JJ
Рекомендований розмір шини
215/70R16
Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Колісні ковпаки 4252A094
Колісна гайка 3880A007



Модель Eclipse Cross
4250C409^{1,3}

16" x 6 1/2JJ
Рекомендований розмір шини 215/70R16
Датчик системи контролю тиску в шинах
4250C477 та 4250B976V
Колісні ковпаки 4252A094
Колісна гайка 3880A007



Модель ASX
4250B928

16" x 6 1/2JJ
Рекомендований розмір шини
215/70R16²
Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та гайка 4250B976V
Колісні ковпаки 4252A094
Колісна гайка 3880A007

¹Підходить лише для автомобілів без електронного стоянкового гальма.

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

²215/70R16 - рекомендований розмір шин для дизельних та бензинових автомобілів з об'ємом двигуна 1,6 л. Для 2,2 літрового дизельного автомобіля рекомендований розмір шин 215/65R16.

³Через розмір гальмівного супорта підходить лише для автомобілів з 16-дюймовими дисками.

СТАЛЕВІ ДИСКИ

LANCER, SPACE STAR, ATTRAGE



Модель Lancer
Sportback/Sedan
4250C448

16" x 6 1/2 JJ

Рекомендований розмір шини
205/60R16

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C477 та 4250B976V

Колісні ковпаки 4252A094
Колісна гайка 3880A007



Модель Space Star
4250D034

14" x 4 1/2 J

Рекомендований розмір шини
165/65R14

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Колісні ковпаки 4252A140
Колісна гайка 3880A007



Модель Attrage
4250C506

14" x 5J

Рекомендований розмір шини
175/65R14

Датчик системи контролю тиску в
шинах 4250C275

Колісні ковпаки 4252A140
Колісна гайка 3880A007

СТАЛЕВІ ТА ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

СТИСЛИЙ ОГЛЯД



Номер деталі	Модель	Розмір колісно-го диска	Виліт	Рекомендований розмір шини	Система контролю тиску в шинах (TPMS)	Центральний ковпачок / колісний ковпак	Колісна гайка	Колісна гайка з секретом	Сплав	Сталь	КВА	WVTA
MZ331343	L200	18" x 7 1/2J	38	265/60R18		4252A020	MR455707	MZ313736	■		■	
4250F647	L200	18" x 7 1/2J	38	265/60R18		4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
MZ330736	L200	17" x 7 1/2J	38	245/65R17		MZ330892	MR455707	MZ313736	■		■	
4250C996	L200	17" x 7 1/2J	38	245/65R17		4252A099	MR455707	MZ313736	■			■
4250C994	L200	16" x 7J	38	245/70R16		MR992805	MR455707	MZ313736	■			■
4250F083	L200	16" x 6J	38	205/80R16		MR992805	MR455707	MZ313736	■			■
4250G400	L200	16" x 7JJ	38	245/70R16		MB579495	3880A008			■		■
4250F082	L200	16" x 6JJ	38	205/80R16		MB579495	3880A008			■		■
4250C973	Pajero	18" x 7 1/2J	46	265/60R18	4250C275	4252A060	MR455707		■			■
4250D402	Pajero	17" x 7 1/2J	46	265/65R17	4250C275	4252A060	MR455707		■			■
4250C573	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250D458	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250F405	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250D744	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250F624	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250F625	Outlander PHEV	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250D553	Outlander PHEV	16" x 6 1/2J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250D536	Outlander	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707		■			■
4250F405	Outlander	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250F623	Outlander	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A020	MR455707	MZ313736	■			■
4250D553	Outlander	16" x 6 1/2J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250C409	Outlander	16" x 6 1/2JJ	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A094	3880A007			■		■
4250D789	Eclipse Cross	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250D787	Eclipse Cross	16" x 6 1/2J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250F981	Eclipse Cross	16" x 6 1/2J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

СТАЛІВІ ТА ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

СТИСЛИЙ ОГЛЯД



Номер деталі	Модель	Розмір колісного диска	Виліт	Рекомендований розмір шини	Система контролю тиску в шинах (TPMS)	Центральний ковпачок/ колісний ковпак	Колісна гайка	Колісна гайка з секретом	Сплав	Сталь	КВА	WVTA
4250C409	Eclipse Cross	16" x 6 1/2J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V		3880A007			■		■
4250F838	ASX	18" x 7J	38	245/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250D536	ASX	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707	MZ313736	■			■
4250D163	ASX	17" x 6 1/2J	46	215/60R17	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707		■			■
4250B731	ASX	16" x 6 1/2J	46	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A060	MR455707		■			■
MZ314640	ASX	16" x 6 1/2J	46	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A017	MR455707	MZ313736	■		■	
4250B928	ASX	16" x 6 1/2J	46	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	4252A094	3880A007			■		■
4250D358	Lancer	18" x 7J	46	215/45R18	4250C477 та 4250B976V	4252A027	MR455707	MZ313736	■			■
4250D611	Lancer	16" x 6 1/2J	46	205/60R16	4250C477 та 4250B976V	4252A027	MR455707		■			■
MZ314004	Lancer	16" x 6 1/2J	46	205/60R16	4250C477 та 4250B976V	MR554097	MR455707		■		■	
4250C448	Lancer	16" x 6 1/2J	46	205/60R16	4250C477 та 4250B976V	4252A094	3880A007			■		■
4250C508	Attrage	15" x 5 1/2J	38	185/55R15	4250C275	4252A061	3880A008		■			■
4250C506	Attrage	14" x 5J	38	175/65R14	4250C275	4252A140	3880A007			■		■
4250D037	Space Star	15" x 5J	46	175/55R15	4250C275	4252A061	3880A008		■			■
4250D418	Space Star	15" x 5J	46	175/55R15	4250C275	4252A159	3880A008		■			■
4250D417	Space Star	14" x 4 1/2J	46	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008		■			■
4250D035	Space Star	14" x 4 1/2J	46	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008		■			■
4250D034	Space Star	14" x 4 1/2J	46	165/65R14	4250C275	4252A140	3880A007			■		■
4250B777	I-MiEV	15" x 5J	35	175/55R15	4250C477 та 4250B976V	4252A061	3880A008	MZ314192	■			■
4250B776	I-MiEV	15" x 4J	35	145/65R15	4250C477 та 4250B976V	4252A061	3880A008	MZ314192	■			■
4250D059	I-MiEV	15" x 5J	35	175/55R15	4250C477 та 4250B976V	4252A061	3880A008	MZ314192	■			■
4250D058	I-MiEV	15" x 4J	35	145/65R15	4250C477 та 4250B976V	4252A061	3880A008	MZ314192	■			■

Будь ласка, перевірте сумісність за специфікацією автомобіля та перевірте відповідність місцевим нормам.

СТАЛЕВІ ТА ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ СТИСЛИЙ ОГЛЯД



Легкосплавні диски які можна використовувати на різних моделях

Outlander - Outlander PHEV - ASX - Eclipse Cross

Номер деталі	Обробка	Розмір колісного диска	Виліт	Рекомендований розмір шини	Система контролю тиску в шинах (TPMS)	Центральний ковпачок/ колісний ковпак	Колісна гайка	Колісна гайка з секретом	Сплав	Сталь	КВА	WVTA
MZ315060B	Чорний	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	MZ315072B	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315060G	Сірий	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	MZ315072G	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315060S	Сріблястий	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	MZ315072S	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315060BD	Чорний - Діамантовий виріз	18" x 7J	38	225/55R18	4250C477 та 4250B976V	MZ315072B	MR455707	MZ313736	■		■	

Легкосплавні диски які можна використовувати на різних моделях

Outlander - Outlander PHEV - Eclipse Cross

Номер деталі	Обробка	Розмір колісного диска	Виліт	Рекомендований розмір шини	Система контролю тиску в шинах (TPMS)	Центральний ковпачок/ колісний ковпак	Колісна гайка	Колісна гайка з секретом	Сплав	Сталь	КВА	WVTA
MZ315067B	Чорний	16" x 6,5J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	MZ315072B	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315067G	Сірий	16" x 6,5J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	MZ315072G	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315067S	Сріблястий	16" x 6,5J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	MZ315072S	MR455707	MZ313736	■		■	
MZ315067BD	Чорний - Діамантовий виріз	16" x 6,5J	38	215/70R16	4250C477 та 4250B976V	MZ315072B	MR455707	MZ313736	■		■	



Ми доклали максимальних зусиль, щоб зміст цього документа був точним і актуальним на момент його публікації. Компанія зберігає за собою право змінювати характеристики, номери деталей і функції без попереднього повідомлення. Для уникнення непорозумінь ваш дилер Mitsubishi Motors повідомить про будь-які зміни, внесені з дати випуску цієї брошури. Забороняється відтворювати будь-яким чином і у будь-якій формі будь-які частини цього документа без попередньої письмової згоди Mitsubishi Motors Europe B.V. Деякі зазначені у брошурі продукти чи транспортні засоби можуть відрізнятися від доступних на вашому ринку моделей.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com